

**Areas existentes ya remodeladas, no requieren intervención**

| PLANTA ACTUAL FERMENTACIÓN INACTIVACIÓN FORMULACIÓN Y ENVASE BIOLÓGICOS |               |               |             |              |                |
|---|---------------|---------------|-------------|--------------|----------------|
| NOMBRE  | AREA          | ISO 8         | ISO 7       | ISO 5        | NO CLASIFICADA |
| BAÑOS HOMBRES   | 48,2          | 48,2          |             |              |                |
| BAÑO MUJERES  | 61,51         | 61,51         |             |              |                |
| SECRETARIA /ARCHIVO   | 19,2          |               |             |              | 19,2           |
| DIRECCION   | 9,44          |               |             |              | 9,44           |
| OFC. JEFES  | 12,47         |               |             |              | 12,47          |
| LAB. MICROBIOLOGIA  | 16,53         | 16,53         |             |              |                |
| ESTUFA MICROBIOLOGIA  | 3,8           | 3,8           |             |              |                |
| CUARTOS ASEO  | 2,51          | 2,51          |             |              |                |
| LAVADO Y ESTERILIZACION   | 53,8          | 53,8          |             |              |                |
| ESCLUSA INGRESO DE MATERIALES ALISTAMIENTO 1                            | 5,3           | 5,3           |             |              |                |
| ESCLUSA INGRESO DE MATERIALES ALISTAMIENTO 2                            | 1,67          | 1,67          |             |              |                |
| ESCLUSA PERSONAL ALISTAMIENTO   | 1,92          | 1,92          |             |              |                |
| ALISTAMIENTO  | 53,5          |               | 53,5        |              |                |
| AUTOCLAVE   | 5,45          |               |             | 5,45         |                |
| ENVASE  | 33,1          |               |             | 33,1         |                |
| ESCLUSAS ENVASE ETIQUETADO  | 6,7           |               | 6,7         |              |                |
| ETIQUETADO  | 34,05         | 34,05         |             |              |                |
| ESCLUSA MATERIALES ETIQUETADO   | 2,36          | 2,36          |             |              |                |
| ESCLUSA MATERIALES HACIA CORREDOR INTERNO                               | 5,25          | 5,25          |             |              |                |
| ASEO  | 1             | 1             |             |              |                |
| CAVA CUARENTENA   | 17,2          | 17,2          |             |              |                |
| FORMULACION 1 PISO  | 36,1          | 36,1          |             |              |                |
| FORMULACION 2 PISO  | 26            | 26            |             |              |                |
| ESCLUSA PERSONAL FORMULACION  | 1,15          | 1,15          |             |              |                |
| ESCLUSA MATERIAL FORMULACION  | 1,7           | 1,7           |             |              |                |
| ESTOMATITIS 1 PISO  | 33,8          | 33,8          |             |              |                |
| ESTOMATITIS 2 PISO(INCLUYE BEI)   | 27,2          | 27,2          |             |              |                |
| FERMENTACION (NBS 500L)   | 59,04         | 59,04         |             |              |                |
| ESCLUSA FERMENTACIÓN  | 2,3           | 2,3           |             |              |                |
| DEPOSITO MEDIO CULTIVO  | 25,75         | 25,75         |             |              |                |
| BACTERIOLOGIA   | 19,82         | 19,82         |             |              |                |
| CAVA RETENCIONES  | 13,35         | 13,35         |             |              |                |
| ALMACEN MATERIAL ESTERIL  | 14,28         | 14,28         |             |              |                |
| <b>TOTALES</b>  | <b>655,45</b> | <b>515,59</b> | <b>60,2</b> | <b>38,55</b> | <b>41,11</b>   |

| PLANTA ACTUAL BIOTERIO           |       |       |       |       |                |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| NOMBRE                           | AREA  | ISO 8 | ISO 7 | ISO 5 | NO CLASIFICADA |
| SALA AUTOCLAVE                   | 13,42 | 13,42 |       |       |                |
| SACRIFICIO                       | 24,44 | 24,44 |       |       |                |
| VESTIERES INGRESO Y ALISTAMIENTO | 67,55 | 67,55 |       |       |                |
| BIOTERIO                         | 48,88 | 48,88 |       |       |                |

| PLANTA ACTUAL ESPOROGENOS       |        |        |       |       |                |
|---------------------------------|--------|--------|-------|-------|----------------|
| NOMBRE                          | AREA   | ISO 8  | ISO 7 | ISO 5 | NO CLASIFICADA |
| ESCLUSA INGRESO                 | 6,53   | 6,53   |       |       |                |
| INVESTIGACION Y LAVADO SEMILLAS | 26,58  | 26,58  |       |       |                |
| ESCLUSA                         | 12,36  | 12,36  |       |       |                |
| MATERIA PRIMA                   | 6,98   | 6,98   |       |       |                |
| LABORATORIO                     | 11,6   | 11,6   |       |       |                |
| PRODUCCION TRIPLE 1° PISO       | 97,85  | 97,85  |       |       |                |
| PRODUCCION TRIPLE 2° PISO       | 97,85  | 97,85  |       |       |                |
|                                 | 259,75 | 259,75 | 0     | 0     | 0              |

| PLANTA ACTUAL LIOFILIZADOS |        |       |       |       |                |
|----------------------------|--------|-------|-------|-------|----------------|
| NOMBRE                     | AREA   | ISO 8 | ISO 7 | ISO 5 | NO CLASIFICADA |
| GRAFADORA                  | 16,56  | 16,56 |       |       |                |
| ESCLUSA PERSONAL           | 12,03  | 12,03 |       |       |                |
| FRASCO ESTERIL             | 9,21   |       | 9,21  |       |                |
| ENAVASADORA                | 32,42  |       |       | 32,42 |                |
| SALA DE MAQUINAS           | 28,4   |       |       |       | 28,4           |
| CAVA 4°C BIOLÓGICOS        | 42,7   | 42,7  |       |       |                |
|                            | 141,32 | 71,29 | 9,21  | 32,42 | 28,4           |

| PLANTA ACTUAL ESTOMATITIS |        |        |       |       |                |
|---------------------------|--------|--------|-------|-------|----------------|
| NOMBRE                    | AREA   | ISO 8  | ISO 7 | ISO 5 | NO CLASIFICADA |
| ESCLUSA PERSONAL          | 1,85   | 1,85   |       |       |                |
| ESCLUSA MATERIAL          | 3,2    | 3,2    |       |       |                |
| TQS PRIMER PISO           | 62,6   | 62,6   |       |       |                |
| BEI                       | 4,65   | 4,65   |       |       |                |
| TQS SEGUNDO PISO          | 57,95  | 57,95  |       |       |                |
|                           | 130,25 | 130,25 | 0     | 0     | 0              |

| PLANTA ACTUAL RABIA Y VIROLOGIA     |       |       |       |       |                |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| NOMBRE                              | AREA  | ISO 8 | ISO 7 | ISO 5 | NO CLASIFICADA |
| REACTORES RABIA                     | 16,69 |       |       | 16,69 |                |
| DEPOSITO MATERIAL ESTERIL VIROLOGIA | 18,18 |       | 18,18 |       |                |
| LAVADO VIROLOGIA                    | 14,74 | 14,74 |       |       |                |
| CULTIVO CELULAR VIROLOGIA           | 28,18 |       | 28,18 |       |                |
| OFC. VIROLOGIA                      | 13,97 | 13,97 |       |       |                |
| LAVADO TANQUES                      | 17,3  | 17,3  |       |       |                |
| LABORATORIO RABIA                   | 14,28 | 14,28 |       |       |                |
| CAVA 4°C                            | 9,95  | 9,95  |       |       |                |
| ESCLUSA PERSONAL RABIA              | 5,65  | 5,65  |       |       |                |
| ESCLUSA MATERIAL RABIA              | 2,1   | 2,1   |       |       |                |
| AREA SERVICIOS RABIA                | 21,36 | 21,36 |       |       |                |

