

CALMADEX® NF

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|------|-------------------------|--------|--------------------------|----------------------------|--------------|------|--------------------|--------|
| COMPOSICIÓN | <p>Cada frasco de 500 mL contiene:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Gluconato de Calcio USP</td> <td style="text-align: right;">64 g</td> </tr> <tr> <td>Cloruro de Magnesio USP</td> <td style="text-align: right;">35.6 g</td> </tr> <tr> <td>Hipofosfito de Calcio NF</td> <td style="text-align: right;">11.6 g</td> </tr> <tr> <td>Dextrosa USP</td> <td style="text-align: right;">75 g</td> </tr> <tr> <td>Excipientes c.s.p.</td> <td style="text-align: right;">500 ml</td> </tr> </table> <p>Equivalentes a: 8.4 gramos de Calcio, 4.2 gramos de Magnesio y 4.2 gramos de Fósforo)</p> | Gluconato de Calcio USP | 64 g | Cloruro de Magnesio USP | 35.6 g | Hipofosfito de Calcio NF | 11.6 g | Dextrosa USP | 75 g | Excipientes c.s.p. | 500 ml |
| Gluconato de Calcio USP | 64 g | | | | | | | | | | |
| Cloruro de Magnesio USP | 35.6 g | | | | | | | | | | |
| Hipofosfito de Calcio NF | 11.6 g | | | | | | | | | | |
| Dextrosa USP | 75 g | | | | | | | | | | |
| Excipientes c.s.p. | 500 ml | | | | | | | | | | |
| ESPECIES DE DESTINO | Bovinos, Equinos, Caprinos, Ovinos y Porcinos. | | | | | | | | | | |
| INDICACIONES | Se recomienda para las deficiencias de Calcio, Fósforo y Magnesio. En la hipoglicemia, fiebre de leche, eclampsia puerperal, como coadyuvante en el tratamiento de síndrome de vaca caída o cetosis bovina. | | | | | | | | | | |
| DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN | <p>La dosis en Bovinos, Equinos, Caprinos, Ovinos y Porcinos es de 120 ml/100 Kg de peso. Se aplica por vía intravenosa o intraperitoneal. Incluye equipo de venoclisis.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">Peso vivo del animal en Kg.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">10</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">50</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">100</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">400</td> </tr> <tr> <td>Mililitros de Calmadex® NF</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">480</td> </tr> </table> | Peso vivo del animal en Kg. | 10 | 50 | 100 | 400 | Mililitros de Calmadex® NF | 12 | 60 | 120 | 480 |
| Peso vivo del animal en Kg. | 10 | 50 | 100 | 400 | | | | | | | |
| Mililitros de Calmadex® NF | 12 | 60 | 120 | 480 | | | | | | | |
| PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO | Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Conservar a una temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz. | | | | | | | | | | |
| PRESENTACION | Frascos por 500 ml. | | | | | | | | | | |
| REGISTRO ICA | 8112 MV | | | | | | | | | | |