

ENERVEC®

COMPOSICIÓN	<p>Cada mL contiene:</p> <table><tr><td>Fosforilcolamina</td><td>100 mg</td></tr><tr><td>Yoduro de Potasio</td><td>20 mg</td></tr><tr><td>Selenito de sodio</td><td>0.34 mg</td></tr><tr><td>Sulfato de zinc</td><td>15.10 mg</td></tr><tr><td>Excipientes c.s.p.</td><td>1 ml</td></tr></table>	Fosforilcolamina	100 mg	Yoduro de Potasio	20 mg	Selenito de sodio	0.34 mg	Sulfato de zinc	15.10 mg	Excipientes c.s.p.	1 ml
Fosforilcolamina	100 mg										
Yoduro de Potasio	20 mg										
Selenito de sodio	0.34 mg										
Sulfato de zinc	15.10 mg										
Excipientes c.s.p.	1 ml										
ESPECIES DE DESTINO	Bovinos, Equinos, Caninos, Caprinos y Porcinos.										
INDICACIONES	<p>En Bovinos, Equinos, Caninos, Caprinos y Porcinos, como coadyuvante en el tratamiento de las deficiencias de fósforo, yodo, selenio y zinc, relacionados con trastornos reproductivos como baja fertilidad por celos suprimidos o irregulares, trastornos en el proceso reproductivo desde el celo al parto y la lactancia. Estimula la función reproductiva y la maduración folicular mejorando la tasa reproductiva y la maduración folicular mejorando la tasa de concepción. Favorece la involución uterina y reduce la incidencia de distocias y retención placentaria. Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades de diferente etiología y en la convalecencia de las mismas. En los machos: en el descenso de la libido, baja calidad del semen, y trastornos de la espermatogénesis.</p>										
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN	<p>Se recomienda aplicar 1 ml por cada 10 a 20 Kg de peso vivo, vía intravenosa o intramuscular, diariamente durante 3 a 5 días o más si es necesario, lo que equivale a administrar:</p> <p>Bovinos y Equinos adultos: 10-20 ml Ternero y Potros: 5-10 ml Cerdos adultos: 5 ml Lechones: 2-5 ml Caninos: 0.5-3 ml</p> <p>La dosis y frecuencia podrán ser ajustadas a criterio del Médico Veterinario.</p>										
PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO	Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Conservar a una temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz. Periodo de vida útil en uso no mayor a 15 días abierto una vez en uso el recipiente del producto.										
PRESENTACION	Frascos por 100 ml, 250 ml y 500 ml.										
REGISTRO ICA	10899 MV										