

VECICLOX®

COMPOSICIÓN	Cada mL contiene: Diclofenaco sódico 40 mg Excipientes c.s.p. 1 ml
ESPECIES DE DESTINO	Equinos
INDICACIONES	En Equinos como analgésico y antiinflamatorio. Útil para reducir inflamaciones y dolores causados por traumatismos, lesiones osteomusculares u osteoartritis. Útil en procesos inflamatorios de origen traumático como cojeras, esguinces, afecciones como espondilitis y en disfunciones músculo-esqueléticas como tendinitis, tenosinovitis y bursitis, o como coadyuvante en cualquier lesión no infecciosa que presente inflamación o dolor.
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN	Uso externo únicamente. Se recomienda usar guantes de goma durante la aplicación. Agite el envase antes de usar y presiones la válvula a una distancia de aproximadamente 20 cm de la piel del caballo, procurando que una capa del producto cubra la zona afectada. Aplique un leve masaje hasta que la solución se absorba por completo. Una atomización de un segundo equivale a 10.7 mg de diclofenaco sódico y se recomienda no exceder más de 73 mg (aproximadamente 6 segundos) cada 12 horas por no más de 10 días
TIEMPO DE RETIRO	No administrar en caballos cuya carne se destine al consumo humano.
PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO	No administrar en animales hipersensibles al diclofenaco o a cualquier otro componente del aerosol. No usar en conjunto con AINES y no se recomienda su administración durante la gestación o la lactancia. No usar en caballos menores de 1 año de edad por falta de estudios de seguridad. No usar en caballos con disfunción hepática, cardíaca o renal, ni en caballos con trastornos hemorrágicos. No debe aplicarse en la cavidad oral del caballo. Aplicar sobre piel sana, sin heridas ni lesiones abiertas. Evitar el contacto con los ojos, mucosas y genitales del caballo. Después de la aplicación lavarse las manos con abundante agua No exponer el envase al calor o al fuego. Usarse con precaución en animales que padezcan asma bronquial. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Conservar a una temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz. PELIGRO INFLAMABLE.
PRESENTACION	Fascos por 200 ml.
REGISTRO ICA	10688 MV