

VITARSAN®

COMPOSICIÓN	<p>Cada mL contiene:</p> <p>Vitamina B1, Vitamina B3, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina B2, Pantotenato de Calcio, Dextrosa, Acetato de sodio, Cloruro de sodio, Cloruro de Calcio, Cloruro de Potasio, Sulfato de magnesio, L-Glutamato de Sodio, L-Metionina, L-Triptófano, L-Treonina, L-Isoleucina, L-Fenilalanina, L-Lisina, L-Valina, Leucina, L-Histidina.</p> <p>Excipientes c.s.p. 1 ml</p>
ESPECIES DE DESTINO	Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Caninos y Gatos.
INDICACIONES	En Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Caninos y Gatos como coadyuvante en el tratamiento de la deficiencia de los elementos presentes en la composición. Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias.
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN	<p>Por la vía de administración intravenosa, se recomienda una velocidad de administración de 15 a 50 ml/Kg/hora de acuerdo al grado de deshidratación, una vez el animal presente restablecimiento, se debe reevaluar la velocidad de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.</p> <p>Por la vía subcutánea inyectar un máximo de 15 ml por punto de aplicación.</p> <p>En Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos administrar 0.5 ml/Kg de peso. En Perros y Gatos administrar de 0.2 a 0.5 ml/Kg de peso. Puede repetirse una o 2 veces diariamente dependiendo de la severidad de la condición.</p>
PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO	<p>Si el producto se administra muy rápido el animal puede presentar náuseas y malestar. En este caso suspender la administración t permitir su recuperación. Reanudar la administración a una menor velocidad. Una vez abierto utilice inmediatamente.</p> <p>Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Conservar a una temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz.</p>
PRESENTACION	Frascos por 500 ml.
REGISTRO ICA	9705 MV